

KLING

T200 SZEKCIONÁLT IPARI KAPU



Ezüst paneles T200 ipari szekcionált kapu, beépített alacsony küszöbös kisajtóval, Ezred utca, Nast Kft. gyártócsarnoka



Alul tömör paneles, fölötté Lumina szekciós T200 ipari szekcionált kapu, beépített személybejáró kisajtóval, Ipacsfa utca, FKF Hulladékudvar



Narancsra festett T200 ipari szekcionált kapu, beépített személybejáró kisajtóval, BKV Főműhely és metró kocsisín



Rakodórendszer, T200 ipari szekcionált kapu, Fót, Posta Logisztikai Központ



1106 Budapest,
Cránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666

www.kling.hu
kling@kling.hu

Ipari kapu

@klingkft @kling.hu

T 200 szekcionált kapu

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

THERMOLINE T200 IPARI KAPU

LINEA RAL 9002 FEHÉR SZÍNŰ,

SL normál vasalat

	2130 mm	2460 mm	2740 mm	2960 mm	3070 mm	3240 mm	3570 mm	3740 mm	4070 mm	4290 mm	4570 mm	4900 mm	5070 mm	5570 mm	6010 mm	6180 mm	6620 mm
2500 mm	351 100	373 700	395 000	399 400	409 800	447 200	464 900	514 500	519 600	552 300	599 500	637 100	659 700	755 400	723 300	774 800	
3000 mm	383 600	409 100	444 600	451 100	455 900	492 100	512 000	562 400	587 900	654 900	686 600	726 400	751 000	829 700	838 900	859 700	884 500
3500 mm	404 700	443 200	480 500	488 800	501 000	533 600	556 800	608 000	636 600	684 500	750 700	793 700	819 200	896 900	909 700	968 600	997 000
4000 mm	435 900	466 900	506 800	524 400	537 400	563 300	617 700	640 600	695 400	743 700	785 000	853 900	880 800	971 000	987 900	1045 100	1078 100
4500 mm	449 200	490 100	531 900	559 900	573 600	600 400	629 200	685 700	720 000	795 700	833 400	881 900	946 400	1034 800	1055 200	1069 600	1106 100
5000 mm	550 700	602 900	691 400	707 400	723 300	755 900	820 000	887 000	927 500	959 400	1005 200	1082 000	1126 800	1253 100	1282 200	1323 200	
5500 mm	584 100	526 100	715 900	733 800	777 800	811 000	848 800	915 600	958 500	991 900	1061 500	1118 800	1212 600	1293 000	1368 400	1461 300	
6000 mm	611 900	680 700	749 400	794 000	812 100	846 300	915 200	956 000	1018 200	1057 200	1104 300	1211 800	1261 000	1383 400	1419 200	1465 300	
6500 mm	690 000	759 800	830 200	876 600	895 700	945 700	989 000	1087 500	1136 500	1175 600	1282 200	1346 400	1385 300	1477 400	1518 800	1663 200	
7000 mm	753 200	804 400	901 100	925 400	945 200	1036 000	1082 600	1142 900	1233 000	1273 200	1343 600	1399 200	1452 900	1619 500	1664 800		
7500 mm	722 000	825 700	924 900	986 500	1007 200	1061 700	1120 800	1209 000	1264 400	1307 100	1370 100	1438 000	1494 400				

HL túlemelt vasalat. Túlemelés mértéke: = 440 - 1370 mm


	2130 mm	2460 mm	2740 mm	2960 mm	3070 mm	3240 mm	3570 mm	3740 mm	4070 mm	4290 mm	4570 mm	4900 mm	5070 mm	5570 mm	6010 mm
2500 mm	371 200	395 000	416 600	420 300	431 300	471 200	489 100	542 400	546 700	582 300	632 600	672 800	696 400		
3000 mm	405 900	432 300	469 300	475 200	479 800	518 300	538 500	592 400	618 800	692 600	725 400	768 000	793 400	1028 300	1030 100
3500 mm	426 800	467 500	506 000	513 900	526 800	561 200	584 800	639 400	669 100	721 000	792 200	837 800	864 300	1104 700	1110 600
4000 mm	459 100	491 200	532 500	550 700	564 200	590 800	648 500	672 100	730 700	782 900	826 200	900 400	928 000	1192 600	1202 700
4500 mm	472 300	514 700	558 200	587 500	601 900	629 400	658 600	719 100	754 400	837 300	876 000	927 200	996 900	1266 700	1280 500
5000 mm	579 500	634 300	727 800	743 100	759 600	793 700	861 900	932 800	974 600	1007 700	1055 400	1137 700	1183 800	1527 900	1550 700
5500 mm	614 200	657 200	751 600	768 900	816 900	851 700	889 900	960 300	1004 400	1039 100	1113 100	1173 300	1274 000	1561 700	1650 000
6000 mm	642 600	715 100	785 800	832 900	851 600	887 200	959 900	1001 200	1066 300	1107 300	1155 500	1271 700	1322 000	1667 800	1697 200
6500 mm	722 500	796 100	868 700	917 300	937 300	988 600	1032 300	1137 800	1188 300	1228 800	1341 900	1409 100	1447 900	1742 400	1778 500
7000 mm	790 500	842 900	944 400	968 200	988 800	1085 400	113 400	1195 000	1290 900	1332 500	1404 500	1462 000	1516 900	1925 200	1965 100
7500 mm	809 200	863 900	967 800	1033 400	1054 700	1110 400	1171 300	1264 900	1321 400	1365 600	1429 100	1499 600	1557 500		

Linea RAL 9006 ezüst paneles kapu felára

5 %

Deep matt RAL7016 antracit paneles kapu felára

6 %



THERMOLINE T200 IPARI KAPU

LINEA RAL 9002 FEHÉR SZÍNŰ,

HL túlemelt vasalat. Túlemelés mértéke: = 1371 - 3010 mm

	2130 mm	2460 mm	2740 mm	2960 mm	3070 mm	3240 mm	3570 mm	3740 mm	4070 mm	4290 mm	4570 mm	4900 mm	5070 mm	5570 mm	6010 mm
2500 mm	405 900	431 100	453 400	456 000	468 100	512 000	530 600	589 900	593 100	633 200	689 100	734 100	759 000		
3000 mm	443 700	471 700	511 300	516 200	520 900	563 300	584 000	643 800	671 800	756 900	791 500	838 700	865 800	1028 300	1030 100
3500 mm	464 200	508 800	550 000	556 800	570 700	608 200	632 300	693 100	724 500	783 300	863 300	913 500	841 500	1104 700	1110 600
4000 mm	498 900	532 800	576 900	595 300	610 000	638 000	701 500	725 700	790 900	849 700	896 100	979 800	1009 100	1192 600	1202 700
4500 mm	511 600	556 900	603 100	634 600	650 100	679 000	708 700	776 100	813 000	908 000	948 600	1004 400	1083 200	1266 700	1280 500
5000 mm	628 900	687 900	789 700	804 100	821 700	858 500	933 300	1011 000	1054 600	1090 200	1141 100	1232 800	1281 000	1527 900	1550 700
5500 mm	665 400	710 300	812 700	829 000	883 800	920 900	959 900	1036 800	1082 600	1119 700	1201 300	1266 300	1378 800	1561 700	1650 000
6000 mm	695 400	773 400	847 800	899 100	918 900	957 200	1036 600	1078 000	1148 500	1192 500	1243 400	1374 100	1426 500	1667 800	1697 200
6500 mm	778 300	858 000	934 300	987 300	1008 300	1061 900	1106 300	1224 000	1276 200	1319 500	1443 600	1516 000	1554 700	1742 400	1778 500
7000 mm	854 500	905 500	1018 200	1041 300	1063 200	1169 700	1217 500	1284 100	1389 700	1433 800	1508 600	1568 000	1626 300	1925 200	1965 100
7500 mm	872 400	929 100	1041 100	1113 200	1135 800	1193 700	1257 400	1360 000	1418 500	1465 700	1529 600	1605 100	1665 300		

HL túlemelt vasalat. Túlemelés mértéke: = 3011 - 4100 mm

	2130 mm	2460 mm	2740 mm	2960 mm	3070 mm	3240 mm	3570 mm	3740 mm	4070 mm	4290 mm	4570 mm	4900 mm	5070 mm	5570 mm	6010 mm
2500 mm	435 600	462 200	484 700	486 400	499 500	547 000	565 900	630 600	632 800	676 900	737 200	786 300	812 400		
3000 mm	476 000	505 400	547 300	551 400	555 800	601 400	622 600	687 700	717 100	811 900	848 000	899 100	925 500	1028 300	1030 100
3500 mm	496 400	544 100	587 500	593 400	608 300	648 400	673 000	738 900	771 900	836 700	923 800	978 100	1007 200	1104 700	1110 600
4000 mm	533 100	568 200	614 600	633 500	649 000	678 400	746 600	771 700	842 300	906 800	955 900	1047 600	1078 300	1192 600	1202 700
4500 mm	544 900	593 100	641 600	674 800	691 300	723 300	751 600	824 800	863 300	968 400	1010 500	1070 400	1157 000	1266 700	1280 500
5000 mm	671 000	733 700	842 600	856 200	874 800	913 600	994 400	1077 600	1123 100	1160 600	1214 100	1313 900	1364 100	1527 900	1550 700
5500 mm	709 200	755 600	864 700	880 400	940 800	980 100	1019 800	1102 100	1149 600	1188 600	1276 600	1345 600	1468 400	1561 700	1650 000
6000 mm	740 100	823 400	900 800	955 500	976 600	1016 800	1101 900	1143 600	1218 600	1265 200	1318 100	1461 400	1515 600	1667 800	1697 200
6500 mm	826 000	911 100	990 300	1046 800	1068 800	1124 200	1169 600	1297 700	1351 500	1397 000	1530 600	1607 500	1645 800	1742 400	1778 500
7000 mm	908 800	964 700	1081 400	1103 800	1126 700	1241 700	1290 300	1359 900	1474 000	1520 300	1597 600	1660 200	1719 500	1925 200	1965 100
7500 mm	926 500	984 700	1103 800	1181 500	1205 000	1364 600	1331 000	1441 300	1501 600	1551 000	1615 700	1695 200	1757 400		


Linea RAL 9006 ezüst paneles kapu felára

5 %

Deep matt RAL7016 antracit paneles kapu felára

6 %

Tablázat magyarázata:



THERMOLINE T200 IPARI KAPU

LINEA RAL 9002 FEHÉR SZÍNŰ,

VL függőleges vasalat

	2130 mm	2460 mm	2740 mm	2960 mm	3070 mm	3240 mm	3570 mm	3740 mm	4070 mm	4290 mm	4570 mm	4900 mm	5070 mm	5570 mm
2500 mm	401 600	426 800	448 800	451 700	463 500	507 100	525 500	584 100	587 500	627 000	682 100	726 500	751 300	865 200
3000 mm	439 100	466 900	506 300	511 300	515 800	557 700	578 300	637 500	665 400	749 100	783 600	830 000	857 000	948 900
3500 mm	459 600	503 700	544 700	551 700	565 400	602 400	626 500	686 600	717 700	775 700	854 600	904 300	932 000	1021 500
4000 mm	494 100	527 700	571 300	589 900	604 400	632 300	695 000	719 300	783 600	841 500	887 500	970 100	999 300	1103 900
4500 mm	506 600	551 800	597 600	628 900	644 300	673 000	702 700	769 100	805 900	899 400	939 800	995 000	1072 700	1174 000
5000 mm	622 800	681 500	782 100	796 600	814 100	858 500	924 600	1001 500	1044 900	1080 100	1130 600	1121 100	1269 100	1418 100
5500 mm	659 200	703 800	805 300	821 700	875 500	912 400	951 500	1027 500	1073 000	1109 800	1190 600	1254 800	1366 100	1454 300
6000 mm	688 900	766 300	840 200	890 900	910 800	948 600	1027 200	1068 700	1138 500	1182 100	1232 700	1361 600	1413 800	1554 200
6500 mm	771 500	850 500	926 300	978 800	999 600	1052 900	1097 300	1213 500	1265 500	1308 500	1431 200	1503 000	1541 700	1636 400
7000 mm	846 600	900 600	1009 300	1032 300	1054 100	1159 400	1207 200	1273 200	1377 700	1421 500	1495 900	1555 800	1612 900	1802 800
7500 mm	864 700	921 100	1032 200	1103 600	1125 900	1183 500	1246 900	1348 300	1406 600	1453 500	1517 400	1592 200	1652 200	

LHR hátsó torziós alacsony vasalat // hátsó átkötő zártszelvénnel

	2130 mm	2460 mm	2740 mm	2960 mm	3070 mm	3240 mm	3570 mm	3740 mm	4070 mm	4290 mm	4570 mm	4900 mm
2500 mm	362 700	386 100	407 600	411 600	422 300	461 100	479 100	530 800	535 400	569 600	618 800	657 800
3000 mm	396 700	422 600	459 000	465 200	469 800	507 300	527 500	579 800	606 000	676 900	709 200	750 700
3500 mm	417 500	457 300	495 400	503 500	516 100	549 700	573 000	626 400	655 700	705 700	774 900	819 500
4000 mm	449 400	481 100	521 800	539 600	553 100	579 400	635 700	658 900	716 000	766 400	809 000	881 100
4500 mm	462 700	504 600	547 300	576 000	590 000	617 100	646 400	705 200	740 000	820 000	858 200	908 400
5000 mm	567 500	621 300	712 600	728 200	744 500	777 900	844 400	913 600	954 800	987 600	1034 600	1114 600


Linea RAL 9006 ezüst paneles kapu felára

5 %

Deep matt RAL7016 antracit paneles kapu felára

6 %

Táblázat magyarázata:



THERMOLINE T200 IPARI KAPU FELÁRAK

Standard mérettől eltérő kapu esetén

Kétnyelves, kamrás alsó gumi felára nyelv és kamra nélküli gumi helyett.
(A kapu magasságát 20 mm-rel növeli.)

1 600 Ft/méter

Ipari vasalat felárak

Motoros előkészítés tengelyvégi motorhoz

4 300 Ft/kapu

SF konzol, konzolos rugóelhelyezéshez

43 700 Ft/pár

Zártszelvény SF konzolhoz 100 × 100 × 3 mm L = 6000 mm

95 700 Ft/db

Tetősíkkövető vasalat felára 1° - 8° SLT; HLT; HLTK; LHRT

+ 3% /kapu

Tetősíkkövető vasalat felára 9° - 15° SLT; HLT; HLTK; LHRT

+ 6% /kapu

Tetősíkkövető vasalat felára 16° - 25° SLT; HLT; HLTK; LHRT

+ 10% /kapu

Tetősíkkövető vasalat felára 26° - 39° SLT; HLT; HLTK; LHRT

+ 21% /kapu

Ipari rugó felárak (ipari kapuval együtt rendelve)

Növelt nyitásszámú rugó felára 30.000-ig

+ 3% /kapu

Növelt nyitásszámú rugó felára 45.000-ig

+ 5% /kapu

Növelt nyitásszámú rugó felára 70.000-ig

+ 7% /kapu

Növelt nyitásszámú rugó felára 100.000-ig

+ 10% /kapu

Növelt nyitásszámú rugó felára 100.000 feletti ciklusra

Egyedi kalkuláció alapján

Ablakok és kiegészítők kapuba építve

Ablak négyszögletes, 637 × 333 mm méretű, kétrétegű akrilbetéttel, fehér, fekete vagy ezüst színű kerettel, beépítve

17 800 Ft/db

Műanyag szellőző elem, fehér, 338 × 132 mm, kívül és belül fix, 200 cm² szellőző felülettel, rovarhálós

7 100 Ft/db

Műanyag szellőző elem, fehér, 338 × 132 mm, kívül fix, belül zárható, 200 cm² szellőző felülettel, rovarhálós

8 900 Ft/db

Ablak lekerekített, 610 × 203 mm méretű, kétrétegű akrilbetéttel, fekete vagy fehér színű kerettel, beépítve

16 100 Ft/db

LUMINA alumínium keretű panel felárak kapuba beépítve, 500 - 610 mm közötti panelmagasságok

LUMINA 2 + 17 + 2 mm vastag kétrétegű akrilbetét kitöltéssel, eloxált alumínium kerettel 4990 mm szélességig

55 300 Ft/méter

LUMINA 2 + 17 + 2 mm vastag kétrétegű akrilbetét kitöltéssel, eloxált alumínium kerettel 5000 mm szélességtől merevítőbordával

56 700 Ft/méter

LUMINA 2,0 mm vastag eloxált kivitelű RV5-8 perforált alumíniumlemez kitöltéssel, eloxált alumínium kerettel 4990 mm szélességig

43 600 Ft/méter

LUMINA 2,0 mm vastag eloxált kivitelű RV5-8 perforált alumíniumlemez kitöltéssel, eloxált alumínium kerettel 5000 mm szélességtől merevítőbordával

44 900 Ft/méter

615 mm-nél magasabb LUMINA panelre

Kérje ajánlatunkat!

LUMINA alumínium keretű panel felárak kapuba beépítve

LUMINA alsó / felső panel felár

Amennyiben az alsó vagy a felső panel LUMINA, ezt a felárat hozzá kell adni, a nyílásszélesség méretében.

4 100 Ft/méter

Zárak, fogantyúk felárai kapuba beépítve

Ipari zár tolórúddal kívülről kulccsal belülről forgatható gombbal nyitható

42 500 Ft/db

Mikrokapcsoló motoros működéshez tolórudas zárhoz 1,5 m kábellel

8 300 Ft/db

Belső oldali tolózár kör keresztmetszetű nyelvvel

2 300 Ft/db

Anti-pánik nyomórudas zárszett kisajtóba

105 500 Ft/db

Fekete színű külső/belső süllyesztett műanyag KLING-es fogantyú

2 500 Ft/db

Szerelési és biztonsági kiegészítők felárai

Perforált függesztő vas 30 × 30 × 2 mm, 25 mm távolságonként 10 mm-es furattal
L= 3000 mm

5 800 Ft/db

Mikrokapcsoló szett 444 zuhanásgátlóhoz

17 600 Ft/kapu

Láncos felhúzó ipari kapuhoz

37 100 Ft/db

Láncoldás láncos felhúzóba

1 800 Ft/méter

Láncfeszítő láncos felhúzóhoz

20 700 Ft/db

Mechanikus szálfeszítő SL vasalatos kapukhoz

18 700 Ft/db

Mechanikus szálfeszítő LHR vasalatos kapukhoz 3500 mm kapu magasságig

20 500 Ft/db

Festés felárai - RAL színskála szerint kétkomponensű festékekkel

Festés bármely RAL színre egy oldalon kétkomponensű festékekkel, eloxált alsó alumínium profil is a kapuval megegyező színre festve (kivétel metál színek)

18 000 Ft/m²

Festés bármely metál színre egy oldalon kétkomponensű festékekkel, eloxált alsó alumínium profil is a kapuval megegyező színre festve

21 600 Ft/m²

Beépített személybejárati ajtó keretének festése kívül a kapuval megegyező színre (kivétel metál színek) normál küszöbös kisajtó esetén

42 300 Ft/m²

Beépített személybejárati ajtó keretének festése kívül a kapuval megegyező színre (kivétel metál színek) alacsony küszöbös kisajtó esetén

53 900 Ft/m²

Ablakkeret vagy szellőzőelem festése kívül a kapuval megegyező színre (kivétel metál színek)

6 600 Ft/m²

Lumina panel festése RAL színre egy oldalon kétkomponensű festékekkel

11 200 Ft/m²

Lumina panel festése metál színre egy oldalon kétkomponensű festékekkel

22 500 Ft/m²



Ablakkeret és személybejáró ajtókeret gyári festési színei

	Aranytölgy	Dió	Antracit	Ezüst
Ablakkeret színe	RAL 8003	RAL 8028	RAL 7016	RAL 9006
Személybejáró ajtó keretének színe	RAL 8003	RAL 8028	RAL 7016	RAL 9006

Beépített személybejárati kisajtó felárai

900 mm széles, kifelé nyíló - jobbos - beépített személybejárati ajtó, 170 mm-es normál küszöbvel cylinderbetétes zárral, 3 db kulccsal, ujjbecsípődés védett világos szürke eloxált alumínium kerettel, fehér csúszókaros ajtóbehúzóval

328 400 Ft/kapu

Alacsony küszöbös kisajtó (küszöbmagasság 27,5mm) felára 3000mm-es nyílásszélességig

73 000 Ft

Alacsony küszöbös kisajtó (küszöbmagasság 27,5mm) felára 3001 – 5000 mm-es nyílásszélesség között

98 000 Ft

Balos nyitási irányú, normál szélességű személybejárati ajtó felára

26 100 Ft/kapu

LUMINA panelba rendelt normál szélességű beépített kisajtó felára

26 100 Ft/kapu

Biztonsági mikrokapcsolószett kisajtóba építve motoros működéshez

21 900 Ft/kapu

Előlfutó élvédelem automata működésű tengelyvégi motorhoz alacsony küszöbös személybejáró kisajtó esetén

69 000 Ft