



## XTS

**A KIJELZŐ, AMELY  
FORRADALMASÍTJA  
A VIDEÓS  
KAPUTELEFONOKAT**



**CAME** 

[CAME.COM](http://CAME.COM)



# XTS: A KONCEPCIÓ

*„A célunk az volt, hogy a piacon kapható legjobb videós kaputelefont hozzuk létre, kompromisszumok nélkül! A felhasznált alkatrészek, a gyártási minőség és a szoftver rugalmassága új szintre emelte a videós beltéri egységet, ami felülmúlja a múltban készült összes terméket. Határozottan elértük a célt az XTS-sel.”*

**Paolo Menuzzo**  
A CAME elnöke







# TARTALOMJEGYZÉK

- 6. TÍPUSOK
- 7. TELEPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
- 8. TÜKRÖZŐDÉSGÁTLÓ TECHNOLOGIA
- 10. KIEMELT FUNKCIÓK
- 12. ÜZENET
- 14. WIFI KAPCSOLAT
- 16. KEZELÉS OKOSTELEFONRÓL
- 17. VIDEOENTRY ALKALMAZÁ
- 18. X1 RENDSZERFRISSÍTÉS
- 20. TULAJDONSÁGOK
- 22. TELEPÍTÉSI PÉLDÁK: XTS 7 WIFI – X1 RENDSZER
- 24. TELEPÍTÉSI PÉLDÁK: XTS 5 IP – IP360 RENDSZER
- 26. TELEPÍTÉSI PÉLDÁK: XTS 7 IP – IP360 RENDSZER

# XTS: AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS VIDEÓS KAPUTELEFON

7" MONITOR

185 mm x 129 mm



5" MONITOR

138 mm x 98 mm



MINDKÉT VÁLTOZAT FEKETE  
SZÍNEN IS KAPHATÓ



# TELEPÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

## FALRA SZERELÉS

**24 mm**

Az XTS-t úgy alakították ki, hogy elegáns megjelenésével tökéletesen illeszkedjen bármilyen környezetbe, ahol telepítik. Falra szerelve mindössze 24 mm a teljes mélysége.



## SÜLLYESZTETT FELSZERELÉS

**MINDÖSSZE 11 MM**


Sülylesztett beépítés esetén az XTS rendkívül karcsúvá válik, mivel mélysége csupán 11 mm.

## MÁGNESES RÖGZÍTÉSI RENDSZER SÜLLYESZTETT ÉS FALRA SZERELHETŐ KIVITELBEN EGYARÁNT

A telepítés egyszerűsítése érdekében az XTS egy sor erős kicsi mágnessel van felszerelve, amelyek szilárdan rögzítik a videós kaputelefont a kerethez.

## ASZTALI TELEPÍTÉS

Kiegészítőként elérhető az elegáns asztali állvány, amely lehetővé teszi az XTS használatát vízszintes felületeken is, például recepción vagy kapusfülkében.



# OPTICAL BONDING FÉNYVISSZAVERÓDÉST GÁTLÓ TECHNOLÓGIA

Az XTS tervezése során az a cél vezérelt bennünket, hogy megalkossuk a valaha volt legjobb videós kaputelefont. Ennek érdekében a legmodernebb technológiát alkalmaztuk a kiváló érintőképernyős monitor elkészítéséhez.

Az XTS **optical bonding** technológiát használ, amely minimalizálja a képernyőn megjelenő zavaró tükröződések. Ez a technológia a képernyőt alkotó különböző rétegek feldolgozásának fejlett folyamatára épül, amely jelentősen növeli a kijelző kontrasztját, ezzel javítva a videó végső minőségét is.


**Az XTS az első videós kaputelefon a piacon, amely ezt az innovatív technológiát alkalmazza.**

## OPTICAL BONDING TECHNOLÓGIA – TÖBB ELŐNY EGYETLEN MEGOLDÁSBAN

NAGYOBB ERŐSSÉG ÉS  
TARTÓSSÁG


PÁRÁSODÁSSAL SZEMBENI  
ELLENÁLLÁS

ÉRZÉKENYEBB  
ÉRINTŐ KÉPERNYŐ





### MEGJEGYZÉS

A HD videóminőség csak az IP modelleknél érhető el.  
.A fenti képet szemléltetés céljából módosítottuk.




## OPTICAL BONDING TECHNOLÓGIA NÉLKÜL

CAME  BPT



# KIEMELT FUNKCIÓK





## VIDEORÖGZÍTÉS HÍVÁS KÖZBEN

Egyetlen érintéssel, a megfelelő kijelzőikorra koppintva aktiválhatja az aktuális hívás hang- és videofelvételét.

## VIDEO-ÜZENETRÖGZÍTŐ

Vár egy fontos csomagot a futártól?

Egyszerűen kapcsolja be az üzenetrögzítőt, és hagyjon utasításokat a futár számára. A hívás hang- és videofelvétele bármikor visszanezézhető.




## INTEGRÁCIÓ A CCTV-VEL

Már van IP alapú CCTV rendszere, és szeretné előben látni a kamerák felvételeit a videós kaputelefonon keresztül?

Az XTS könnyedén integrálható a meglévő videomegfigyelő rendszerrel, így növelheti a biztonságot, és jobban ellenőrizheti a területet, mielőtt kinyitná az ajtót.

## SZEMÉLYRE SZABOTT HÁTTÉR


Szeretne egyediséget vinni az XTS megjelenésébe? Testreszabhatja a hátteret különböző színsémákkal, hogy az eszköz tökéletesen illeszkedjen az Ön ízléséhez.



## ÉRTESÍTÉS A NEM FOGADOTT HÍVÁSOKRÓL

Szeretné tudni, ki kereste, amíg távol volt?

Az XTS megjeleníti a nem fogadott hívások listáját, feltüntetve a pontos dátumot és időpontot. Emellett a LED fény villog, még készenléti állapotban is, hogy figyelmeztesse Önt a nem fogadott hívásokra vagy a rögzítőn lévő üzenetekre.



## AUTOMATIKUS NYITÁS

Az XTS automatikus ajtónyitás funkciójával még kényelmesebbé teheti a belépést. Amikor a kültéri egységről hívják, az ajtó automatikusan kinyílik. Ez a funkció különösen praktikus olyan professzionális cégek számára, ahol állandó a be- és kijárási. Az aktiválási idő a nyitvatartási időhöz van igazítva, így biztosítva a gördülékeny működést.



# INNOVATÍV ÜZENETKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁS A PORTÁSSAL

Legyen szó egy üzenetről vagy az összes felhasználót érintő értesítésekről, az üzenetküldő funkció és a portás-szoftver rugalmassága hatékony kommunikációs megoldást kínál. Ez különösen előnyös olyan lakóközösségek számára, ahol portasszolgálat működik.

A folyamat teljes mértékben biztonságos, mivel a felhasználók személyes adatainak megadása nem szükséges. A rendszer úgy lett kialakítva, hogy garantálja az adatok védelmét, miközben kényelmes és korszerű információs eszközt nyújt a portás számára, amely megfelel a modern élet igényeinek.

## **KÉTIRÁNYÚ ÜZENETEK**

A lakók válaszolhatnak a portás üzeneteire, vagy akár önállóan is küldhetnek üzenetet neki, anélkül hogy telefonon kellene felhívniuk.

## **EGYÉNI, CSOPORTOS VAGY MINDENKINEK ELKÜLDÖTT ÜZENET.**

A portás pontosan kiválaszthatja, kik kapják meg az értesítéseket, így biztosítva, hogy az információ csak azokhoz jusson el, akiket valóban érint.

## JELLEMZŐ HELYZETEK:

### EGYEDI LAKÁS



Csomagkézbesítési értesítés  
Foglalási visszaigazolás

### EGYSZINTES TÁRSASHÁZ

Karbantartási munkákról szóló értesítés

### TELJES TÁRSASHÁZ


Útlezárási figyelmeztetés  
Késések a tömegközlekedésben



Jó reggelt, a futár csomagot hozott Önnek.



PÉLDA EGY CÍMZETTNEK  
KÜLDÉSRE



Jó reggelt, tájékoztatom Önöket,  
hogy január 22-én reggel 8 órától  
10 óráig áramszünet lesz.



PÉLDA MINDEN  
FELHASZNÁLÓNAK KÜLDÉSRE




# PORTÁS



# HASZNÁLJA AZ OTTHONI WIFI-T AZ XTS CSATLAKOZTATÁSÁHOZ

AZ XTS AZ OTTHONI INTERNETKAPCSOLATOT HASZNÁLJA, ÍGY KÜLÖN KÖLTSÉG NÉLKÜL BIZTOSÍTJA A VIDEÓS KAPUTELEFON HÁLÓZATHOZ VALÓ CSATLAKOZTATÁSÁT.

Az eszköz beépített WiFi-kártyával rendelkezik, amely egyszerűen konfigurálható az internethez való csatlakozáshoz. Ennek köszönhetően okostelefonon vagy táblagépen keresztül távolról is kényelmesen kezelheti és használhatja a videós kaputelefon rendszerét.



## MODEM

Az XTS WiFi-kártyával felszerelt, így könnyedén csatlakoztatható az otthoni routerhez. Az eszköz az otthoni hálózatot kihasználva kapcsolódik az internethez, biztosítva a stabil és gyors kommunikációt.



## INTERNET

Az internetkapcsolat az otthoni hálózaton keresztül történik, és az előfizetésen felül semmilyen további költséget nem jelent a felhasználók számára.



## CAME CONNECT

Ez az innovatív **Cloud Technology** platform lehetővé teszi a rendszer távvezérlését, garantálva a legmagasabb szintű biztonságot. Mindemellett a szolgáltatás teljesen ingyenesen elérhető.

## 4. ALKALMAZÁS LICENC\*

Minden egyes XTS 7" érintő képernyős beltéri egységhez 4 alkalmazáslicenc tartozik, azaz 4 okoseszköz csatlakoztatható hozzá.



## MEGJEGYZÉSEK

A WIFI funkció csak a 7" kijelzővel rendelkező XTS-változatokon érhető el.

\*Az XTS 7" IP legfeljebb 19 alkalmazáslicencet tartalmaz eszközönként.

# EGYSZERŰ CSATLAKOZÁS




1




CSATLAKOZTASSA OKOSTELEFONJÁT  
VAGY TÁBLAGÉPÉT A LAKÁS WIFI-  
HÁLÓZATÁHOZ

2




TÖLTSE LE A VIDEOENTRY  
ALKALMAZÁST, LÉPJEN BE, ÉS  
VÁlassza ki a VIDEOÓS KAPUTELEFON  
XTS-T

3




ADJA MEG AZ XTS  
KÉPERNYŐN MEGJELENŐ  
PÁROSÍTÁSI KÓDOT

4




ERŐSÍTSE MEG, HOGY ENGEDÉLYEZNI  
KÍVÁNJA-E A TÁVOLI HÍVÁSOKAT A  
FELHŐN KERESZTÜL

5



**A PÁROSÍTÁS BEFEJEZŐDÖTT.**  
A KÉSZÜLÉK MOST MÁR KÉPES  
HÍVÁSOK FOGADÁSÁRA A VIDEOENTRY  
ALKALMAZÁSBAN

# KEZELÉS OKOSTELEFONRÓL



## TÁVVEZÉRLÉS

- HÍVÁSOK FOGADÁSA AZ OKOSTELEFONON ÉS A TÁBLAGÉPEN
- AZ AJTÓ KINYITÁSA
- A LÁMPÁK FELKAPCSOLÁSA
- NÉZZE MEG A KÜLTÉRI EGYSÉG ÉLŐ VIDEO KÉPÉT
- AZ XTS BELTÉRI EGYSÉG HÍVÁSA



# VIDEOENTRY APP



## AZ ALKALMAZÁS, AMELLYEL MINDEN BPT VIDEOKOMMUNIKÁCIÓS FUNKCIÓT TÁVOLRÓL IS KEZELHET

A VideoEntry App, amely ingyenesen elérhető iOS és Android eszközökön, lehetővé teszi a külső hívások fogadását és kezelését közvetlenül okostelefonról vagy táblagépről.

### AZ ALKALMAZÁS HASZNÁLATA EGYSZERŰ:

1. Töltse le az alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ről.
2. Engedélyezze a CAME CONNECT szolgáltatást az XTS terminálon.
3. Adja meg a felhasználói hitelesítő adatokat (amelyek a terminál megfelelő menüjében találhatóak), hogy társítsa mobil eszközét az XTS terminállal.

Ezzel a funkcióval bárhol könnyedén irányíthatja a videókaputelefon rendszerét.

#### Fogadja a kültéri egység hívásait mobil eszközökön

Amikor a kültéri egységről hívás érkezik, nemcsak az XTS terminálon, hanem a hozzá csatlakoztatott okostelefon-alkalmazáson is megjelenik.

#### Ezzel a funkcióval:


- Láthatja, ki áll az ajtó előtt,
- Kommunikálhat a látogatóval,
- És akár távolról is kinyithatja az ajtót – mindezt okostelefonján vagy táblagépen keresztül.



A funkció használatához WiFi vagy adathálózati lefedettség szükséges.



NYISSA KI AZ  
AJTÓT



KAPCSOLJA FEL A  
VILLANYT



NÉZZE MEG AZ ÉLŐ  
VIDEÓT A KÜLTÉRI  
EGYSÉG KAMERÁJÁVAL



HÍVJA FEL A BELTÉRI  
XTS EGYSÉGET

LETÖLTETHETŐ:



# CSERÉLJE LE A RÉGI VIDEÓS KAPUTELEFONJÁT X1 XTS-RE



FUTURA



AGATA



PERLA



OPALE



Az XTS X1 verziója kompatibilis az összes meglévő X1 videós kaputelefonnal. Ezért lehetséges a meglévő X1 rendszerek bővítése vagy frissítése az XTS videós kaputelefon használatával, miközben a rendszer változatlan marad.

**AZ XTS 7 WIFI-RE VALÓ ÁTÁLLÁSSAL A FELHASZNÁLÓK AZ XTS ÉS A VIDEOENTRY ALKALMAZÁS ÖSSZES ELŐNYÉT KIHASZNÁLHATJÁK ANÉLKÜL, HOGY BÁRMILYEN ESZKÖZT HOZZÁ KELLENE ADNIUK A RENDSZERHEZ.**

## XTS KOMPATIBILIS KÜLTÉRI EGYSÉGEK



LITHOS



MTM



THANGRAM



PLACCHE VR




# CSATLAKOZZON RÉGI X1 RENDSZERHEZ AZ ÚJ ALKALMAZÁSSAL

## CSAK 2-VEZETÉKES RENDSZER ESETÉN


Az X1 videó kaputelefon rendszer távoli kezelése mostantól egyszerű. Egyszerűen cserélje le a régi videó kaputelefont egy XTS-re, és csatlakoztassa az otthoni WIFI -hálózathoz. Nincs szükség a kábelek cseréjére vagy egyéb módosításokra a rendszeren.\*  
bárhol fogadhatja a kültéri egység hívásait a CAME felhő segítségével (Wifi vagy adathálózati lefedettség szükséges). Az XTS videó kaputelefon 4 alkalmazáslicencet tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy 4 mobil eszközzel párosítható legyen.

### SZABVÁNYOS VIDEÓS KAPUTELEFON



### XTS

4  
ALKALMAZÁSLICENCET  
TARTALMAZ



Jelmagyarázat:

- = VMC/1D o UTP CAT 5
- = TÁPEGYSÉG

LETÖLTHETŐ:




*\*Figyelembe kell venni az XTS videó kaputelefon energiafogyasztását, bizonyos esetekben helyi tápegységet (VAS/101) kell hozzáadni.*



# TULAJDONSÁGOK

VÁLASSZA KI AZ ÖNNEK MEGFELELŐ TÍPUST



| TERMÉK NEVE                              | XTS 7 WH WIFI            | XTS 7 BK WIFI            | XTS 7IP WH WIFI          |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| SZÍN                                     | FEHÉR                    | FEKETE                   | FEHÉR                    |
| KOMPATIBILIS<br>X1 RENDSZER              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| KOMPATIBILIS<br>IP360<br>RENDSZERREL     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| WIFI CSATLAKOZÁS                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7"-OS<br>ÉRINTŐKÉPERNYŐ<br>1024 X 600 PX | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5"-OS<br>ÉRINTŐKÉPERNYŐ<br>800 X 480 PX  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| FALRA SZERELÉS                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SÜLLYESZTETT<br>FELSZERELÉS              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ALKALMAZÁSLICENCEK<br>ESZKÖZÖNKÉNT       | 4                        | 4                        | 19                       |



XTS 7IP BK WIFI

XTS 5IP WH

XTS 5IP BK

FEKETE

FEHÉR

FEKETE




19

-

-


# TELEPÍTÉSI PÉLDÁK

## XTS 7 WIFI – X1 RENDSZER



Jelmagyarázat:

- = VMC/1D o UTP CAT 5
- = TÁPEGYSÉG



Jelmagyarázat:

- = VMC/1D o UTP CAT 5
- = VMC/2D
- = TÁPEGYSÉG

# TELEPÍTÉSI PÉLDÁK

## XTS 5 IP – IP360 RENDSZER

**IP360** MTM KÜLTÉRI EGYSÉG HASZNÁLATA SZERVERKÉNT




Jelmagyarázat:

— = UTP CAT 5

# IP360

APARTMAN SZERVEREK HASZNÁLATA


App. 1



AKÁR 9 ESZKÖZ



App. 2



AKÁR 9 ESZKÖZ



Jelmagyarázat:

- = UTP CAT 5
- = TÁPEGYSÉG

# TELEPÍTÉSI PÉLDÁK

## XTS 7 IP – IP360 RENDSZER

**IP360** XTS POE TÁPEGYSÉGGEL ÉS CSATLAKOZTATVA A HÁLÓZATHOZ WIFI-N KERESZTÜL



Jelmagyarázat:

— = UTP CAT 5

# IP360

App. 1



AKÁR 19 ESZKÖZ



AKÁR 19 ESZKÖZ



App. 2



Jelmagyarázat:

— = UTP CAT 5

© CAME SPA - KADHUICE24 - 2024 - HU  
A CAME fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa ezt a dokumentumot. Tilos a sokszorosítás, még részlegesen is.



#### **CAME S.P.A.**

Via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier  
Treviso - ITALY

Fedezze fel a többi termékünket  
a webhelyen:

**CAME.COM**

Vezető multinacionális vállalat vagyunk a lakó-, köz- és városi környezetek automatizálására szolgáló integrált technológiai megoldások kínálatában, amelyek intelligens tereket hoznak létre az emberek jóléte érdekében.

- KAPUK AUTOMATIZÁLÁSA
- VIDEÓS KAPUTELEFON RENDSZEREK
- AUTOMATIZÁLÁSOK GARÁZSOKHOZ ÉS IPARI KAPUKHOZ
- AUTOMATIKUS SOROMPÓK
- PARKOLÓRENDSZEREK
- FORGÓVILLÁK ÉS GYORS GYALOGOS ÁTJÁRÁST BIZTOSÍTÓ KAPUK
- FORGALOM KORLÁTOZÓK ÉS ÚT AKADÁLYOK
- HŐSZABÁLYOZÓ KÉSZÜLÉKEK
- AUTOMATA AJTÓK
- MEGOLDÁSOK REDŐNYÖKHOZ ÉS ÁRNYÉKOLÓKHOZ
- RIASZTÓ RENDSZEREK
- LAKÁS AUTOMATIZÁLÁSI RENDSZEREK

