



AGT

**VIDEÓS
KAPUTELEFON
KÉZI BESZÉLŐVEL
– AZ ELEGANCIA
MEGTESTESÍTŐJE**

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)



AGT A SOROZAT

Az Agatha a kézi beszélővel ellátott kaputelefonok új termékcsaládja, mely audio- és videó típusban is elérhető. Mindkét változat rendkívül nagy teljesítményű mikrofonnal van felszerelve, amely kiváló hangerőt és tiszta hangot biztosít. A videó beltéri egység 5 hüvelykes színes kijelzővel rendelkezik, amely mindig világos és éles képet garantál.

EGYSZERŰ ÉS ELEGÁNS

Ergonomikus kialakítású vevőkészülék, amely a minimalizmust és a funkcionalitást tökéletes harmóniában ötvözi. A matt fehér szín elegáns formával párosul, mindössze 21 mm-es vékony kivitelben.

MÁGNESES RÖGZÍTÉS

Különös figyelmet fordítva a részletekre, az Agatha speciális mágnesekkel van felszerelve, amelyek a fali készülékbe és a kézibeszélőbe vannak integrálva. Ennek köszönhetően a hívás fogadása és befejezése a lehető legegyszerűbb és legmegbízhatóbb, még intenzív használat mellett is.

HANGERŐ-SZABÁLYOZÁS

A csengés kezelése (hangerőszabályozás/néma üzemmód) egyszerűen vezérelhető a készüléken található gombokkal, miközben a fehér/piros LED vizuálisan jelzi a hangzást. A 200-as audio verzió esetében a hangerőszabályozás a készülék oldalán található rejtett karral történik.




A KIJELZŐ

Az AGT videós kaputelefonok kiváló videóminőséget és ugyanazokat a funkciókat biztosítják mind az X1, mind a 200-as rendszerhez.

Az 5"-os színes kijelző 480 x 272 képpont felbontású, és OSD-vel rendelkezik, amely lehetővé teszi a kép fényerejének, kontrasztjának és színeinek egyszerű beállítását a nyílombok segítségével.



1:1.5"
MÉRETARÁNY



OSD funkció a fényerő, a kontraszt és a szín beállításához.

A KIEGÉSZÍTŐK MŰKÖDÉSE EGYEDI IGÉNYEKHEZ IGAZÍTHATÓ.

Az AGT AUX2 funkcióval felszerelt rendszer lehetővé teszi a porta vagy a recepció közvetlen hívását. Továbbá egyszerre akár 6 db beltéri egység hívása is beállítható, beleértve az AGT A EVO és AGT A200 EVO modelleket.

X1 MODELLEK – ÁLLAPOTJELZŐ LED-DEL

Az X1 modellek LED-es kijelzőjüknek köszönhetően lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy az automatizált ajtó vagy kapu állapotát akkor is ellenőrizhessék, ha az nincs közvetlenül a látótérben.

Ez a funkció továbbá lehetőséget ad arra is, hogy a kaput vagy ajtót egy meghatározott ideig nyitva tartsák, például speciális célokra.

AUTOMATIKUS NYITÁSI FUNKCIÓ NAGY FORGALMÚ HELYSZÍNEKRE

Azokon a helyszíneken, ahol nagy a be- és kilépések száma – például irodákban vagy nyilvános helyeken –, az AGT lehetővé teszi az automatikus nyitási funkció aktiválását. Ennek köszönhetően a kapu azonnal, beszélgetés nélkül nyitható a csengetésre adott válaszként.



SOFT-TOUCH GOMBOK

A gombok mérete és formája tökéletes egyensúlyt teremt, miközben a színek és a felületek eleganciát és kifinomultságot sugároznak.

A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítottak a gombtechnológiára: puha tapintású, süllyesztett felületű megoldást hoztak létre.

Az áttetsző bevonat alá rejtett LED-jelzők nemcsak funkcionálisak, hanem esztétikailag is letisztult megjelenést biztosítanak a terméknek.

AGT mechanikus gombok

Azokon a helyszíneken, ahol a 200 rendszerhez hagyományos audiovevőt választottak, az AGT mechanikus gombokkal van felszerelve. Ezek a gombok garantálják a kiváló teljesítményt és a megbízhatóságot bármilyen körülmények között.



FEJLETT FUNKCIÓK MINDEN FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Az AGT VIDEO X1 vevőkészülékek a széles körű funkciók mellett integrált megoldásokat kínálnak, hogy minden felhasználó számára elérhetővé és kényelmessé tegyék a használatot, beleértve azokat is, akik hallási vagy látási nehézségekkel küzdenek.

- Mágneses indukciós hangtechnika
- Az AGT V BF modellel alapfelszereltségeként elérhető technológia lehetővé teszi a videokommunikációs eszköz hallókészüléken keresztüli használatát.
- Látássérültek számára optimalizált kialakítás
- A puha tapintású, üreges gombok kialakítása segíti a látássérülteket, hogy akadály nélkül tudjanak kommunikálni.
- Állítható csengőhang hangerő

A csengőhang hangereje könnyen módosítható az egyszerűen elérhető parancsok segítségével.





Modellek:
200-AS RENDSZER

AGT A200

- Kapu nyitó



AGT A200 EVO

- Kapunyitó funkció
- Plusz 1 kimenet
- Csengőhang és némítás beállítási lehetőség
- Akár 4 beltéri egység hívható



Modellek:
X1 RENDSZER

AGT A

- Kapunyitó funkció
- Plusz 1 kimenet (portás hívásként konfigurálható)
- Csengőhang és némítás beállítási lehetőség
- Kapu állapot visszajelzés funkció




AGT A EVO

- Kapunyitó funkció
- Plusz 1 kimenet (portás hívásként konfigurálható)
- Csengőhang és némítás beállítási lehetőség
- Kapu állapot visszajelzés funkció
- Akár 6 beltéri egység hívható



Asztali állvány
AGT KT A





Modellek:
200-AS RENDSZER

AGT V200

- 5" kijelző (480x272 felbontás)
- OSD képbeállítási lehetőség
- Soft touch gombok



Modellek:
X1 RENDSZER


AGT

- 5" kijelző (480x272 felbontás)
- OSD képbeállítási lehetőség
- Soft touch gombok
- Kapu állapot visszajelzés funkció
- Portás hívás (plusz kimenet)
- Automatikus ajtónyitás



AGT V BF

- 5" kijelző (480x272 felbontás)
- OSD képbeállítási lehetőség
- Soft touch gombok
- Kapu állapot visszajelzés funkció
- Portás hívás (plusz kimenet)
- Automatikus ajtónyitás
- Könnyített használat hallássérültek számára



Asztali tartó
AGT KT V

Kézi beszélő

5" kijelző, 480x272



Menü navigációs
gombok

Kamera
bekapcsolása

Kapu nyitás

Portás hívása
(plusz kimenet)

Csengőhang
beállítása.
Piros LED jelzi a
néma üzemmódot.

EGYSZERŰ TELEPÍTÉS


Az AGT falra szerelésre tervezett kialakítása rendkívül egyszerűvé teszi a telepítést, bármilyen falazási munkálatok nélkül.



FALI KONZOL

Egyszerű telepítés és kompatibilitás – AGT
Falra szerelhető konzol
A falra szerelhető konzol tökéletes megoldást nyújt régebbi modellek, például az AGATA cseréjére.

- A konzol falra rögzítése után a vevőegység a gyorscsatlakozó rendszer segítségével egyszerűen és gyorsan csatlakoztatható.



KOMPATIBILITÁS AZ AGATA MODELLEKKEL

Az AGT tervezésének középpontjában a régi modellek, például az AGATA egyszerű cseréje állt.

- A hátoldalon található, könnyen hozzáférhető huzalozás leegyszerűsíti a telepítést és a rendszer frissítését.
- Az AGT valamivel nagyobb felületet fed le, mint az AGATA, így a falon lévő kisebb hibák könnyen elrejtethetők.





ASZTALI ÁLLVÁNY – OPCIONÁLIS TARTOZÉK

Az AGT opcionálisan asztali állvánnyal is felszerelhető, amely növeli a használat rugalmasságát.

- Két különböző modell érhető el az audio- és a videóváltozatokhoz.






MŰSZAKI JELLEMZŐK

TÍPUSOK	VIDEO 200	VIDEO X1	AUDIO 200	AUDIO X1
Tápfeszültség: (VDC)	14 ÷ 17,5	15 ÷ 20	-	15 ÷ 20
Áramfelvétel: (mA)	95	175	-	30
Áramfelvétel stand-by módban: (mA)	< 12	< 1	-	< 1
Egy LED áramfelvétele: (mA)	1	1	1	1
Tárolási hőmérséklet: (°C)	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70	-25 ÷ +70
Működési hőmérséklet: (°C)	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40	+5 ÷ +40
IP érintésvédelmi osztály	IP 30	IP 30	IP 30	IP 30
Vídeo szabvány	PAL/NTSC	PAL/NTSC	-	-
TFT LCD kijelző mérete	5	5	-	-
-3dB sávzélesség: (MHz)	5	-	-	-
Bemeneti videó impedancia: (kΩ)	≥ 22	-	-	-
Koaxiális videó bemenet: (Vpp)	1	-	-	-
Videobemenet csavart érpárú kábelből: (Vpp)	±0,6	-	-	-


EGYSZERŰSÍTETT BEKÖTÉS

Az AGT kialakítása megkönnyíti a telepítést és a bekötést:


- Levehető sorkapocs:
- A sorkapocs könnyen eltávolítható a vevőegységről, így kényelmesen elvégezhetők a csatlakozások. A bekötés után egyszerűen visszahelyezhető a sorkapocs.
- Külső vezetékekhez tervezett horony:
- Az AGT hátoldalán található speciális horony lehetővé teszi a falon kívül futó vezetékek esztétikus elvezetését és egyszerű rögzítését.



MÉRETEK (mm)



AGT AUDIO



AGT VIDEO

KÓD /TÉTEL

KÓD	TÉTEL	LEÍRÁS	RENDSZERKOMPATIBILITÁS
KÉZI BESZÉLŐS VIDEÓ KAPUTELEFONOK X1 RENDSZERHEZ			
840CF-0020	AGT V	Videós kaputelefon soft-touch gombokkal, 5" LCD kijelző, plusz 1 programozható gomb, fehér szín.	X1
840CF-0030	AGT V BF	Videós kaputelefon soft-touch gombokkal, 5" LCD kijelző, plusz 1 programozható AUX gomb, fehér szín. Könnyített használatú változat hallókészüléket viselők számára.	X1
KÉZI BESZÉLŐS VIDEÓ KAPUTELEFONOK 200-AS RENDSZERHEZ			
840CF-0010	AGT V200	Videós kaputelefon soft-touch gombokkal, 5" LCD kijelzővel, fehér színnel.	200
KIEGÉSZÍTŐK			
840XC-0150	AGT KT V	Asztali állvány az AGT V, Agata Video, Perla Video és Opale típusú videós kaputelefon beltéri egységeihez.	X1 200
KÉZI BESZÉLŐS AUDIO KAPUTELEFONOK X1 RENDSZERHEZ			
840CA-0040	AGT A	Audio kaputelefon soft-touch gombokkal, plusz 1 programozható AUX gombbal és fehér színnel. A csengőhang beállítására/kizárására szolgáló kulccsal van felszerelve.	X1
840CA-0050	AGT A EVO	Audio kaputelefon soft-touch gombokkal, plusz 1 programozható AUX gombbal, 4 db beltéri egység hívható, fehér színű. A csengőhang beállítása/némítása lehetséges.	X1
KÉZI BESZÉLŐS AUDIO KAPUTELEFONOK 200-AS RENDSZERHEZ			
840CA-0010	AGT A200	Kézi beszélős audio beltéri egység, fehér színű.	200
840CA-0020	AGT A200 EVO	Asztali állvány az AGT A, Agata Audio és Perla Audeo típusú kaputelefon beltéri egységeihez.	200
KIEGÉSZÍTŐK			
840XC-0140	AGT KT A	Asztali állvány az AGT A sorozat, az Agata Audio és a Perla Audio beltéri kaputelefon ajtóállomáshoz.	X1 200

© CAME SPA - KADHULNE24 - 2024 - HU

A CAME fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa ezt a dokumentumot. Tilos a sokszorosítás, még részlegesen is.

CAME

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

Fedezze fel többi termékünket
a webhelyen:

CAME.COM

Vezető multinacionális vállalat vagyunk a lakó-, köz- és városi környezetek automatizálására szolgáló integrált technológiai megoldások kínálatában, amelyek intelligens tereket hoznak létre az emberek jóléte érdekében.

- KAPUK AUTOMATIZÁLÁSA
- VIDEÓS KAPUTELEFON RENDSZEREK
- AUTOMATIZÁLÁSOK GARÁZSOKHOZ ÉS IPARI KAPUKHOZ
- AUTOMATIKUS SOROMPÓK
- PARKOLÓRENDSZEREK
- FORGÓVILLÁK ÉS GYORS GYALOGOS ÁTJÁRÁST BIZTOSÍTÓ KAPUK
- FORGALOM KORLÁTOZÓK ÉS ÚT AKADÁLYOK
- HŐSZABÁLYOZÓ KÉSZÜLÉKEK
- AUTOMATA AJTÓK
- MEGOLDÁSOK REDŐNYÖKHOZ ÉS ÁRNYÉKOLÓKHOZ
- RIASZTÓ RENDSZEREK
- LAKÁS AUTOMATIZÁLÁSI RENDSZEREK

CE

