



LHS

**AUDIO ÉS VIDEO
KAPUTELEFONOK**

**A DIZÁJN ÉS A
TECHNOLÓGIA
TÖKÉLETES
KOMBINÁCIÓJA**

CAME 

[CAME.COM](https://www.came.com)



Az LHS kültéri egysége tökéletes választás családi házakhoz és kisebb lakóegységekhez. Az X1 kétvezetékes rendszerének köszönhetően a kábelezés egyszerűen megvalósítható, és akár négy hívógomb is elhelyezhető rajta. A termék fejlesztése során a tartósság és a megbízhatóság volt a középpontban, így teljesen fém szerkezetű, és új funkciókkal rendelkezik.

ROBUSZTUS

Az LHS anyaga zamak ötvözet, amely kiemelkedő ellenállást nyújt az ütésekkel és a légköri hatásokkal szemben. Az elülső burkolat, a hangszóró és a hívógombok tervezése során figyelembe vették a speciális funkcionális követelményeket, mint az ütés- és vandálbiztos **IK09** tanúsítványt, valamint az időjárás, a víz és a por behatolásával szembeni védelmet biztosító IP54-es tanúsítványt.

TECHNOLÓGIA

Az LHS nem csupán egy egyszerű videós kaputelefon, amely lehetővé teszi a kommunikációt a kültéri és a beltéri egység között. Ez egy sokoldalú eszköz, amely különböző technológiák alkalmazásával biztosít beléptetés-ellenőrzést, így maximális rugalmasságot és biztonságot nyújt az otthoni bejáratok védelmében.

SOKOLDALÚ

Az LHS termékpalettája tartalmaz egy audio modellt és két videó modellt.

Az LHS Videó Plus változata Bluetooth 5.0 vezeték nélküli technológiával is rendelkezik, lehetővé téve az okostelefon alkalmazáson keresztüli használatot. Ezen kívül RFID proxy olvasóval és proxy kulcstartóval is működtethető.

*Széles látószögű kamera
728 x 560 pixel felbontással.*






DESIGN

Az LHS letisztult és egyszerű vonalvezetése tökéletesen illeszkedik a különböző környezetekhez. A két háttérvilágítású gomb fehér LED lámpával és beépített adattáblával rendelkezik, valamint két oldalas kivitelre is cserélhető, így különböző gombösszeállításokkal négyféle belső tér alakítható ki.

A kifogástalan esztétikai megjelenés érdekében, valamint az eső és a páratartalom elleni maximális védelem miatt a mikrofon a készülék profiljába van rejtve, míg a hangszóró be van építve a kamerába.

A hallássérültek számára is használható videós kaputelefon LED kijelzővel van felszerelve, amely a rendszer állapotát jelzi, például a folyamatban lévő hívásokat, beszélgetéseket, foglalt vonalat és az ajtó nyitott állapotát.

MÉRETEK



falra szerelhető

süllyesztett

EGYSZERŰEN TELEPÍTHETŐ

CAME.COM

Az LHS modern dizájnnal és rendkívül vékony profillal rendelkezik, falra szerelve mindössze 23 mm vastag. Süllyesztett kivitelben is elérhető. Az opciós festett fém esővédő az elülső burkolattal azonos bevonattal rendelkezik. Az LHS fejlett elektronikája lehetővé teszi különböző segédeszközök kezelését.

Felszereltség:

- Kapunyitó automatika állapot visszajelző
- 16-18 V DC táp bemenet
- 12V, max. 1A ajtónyitó kimenet
- NO-NC, 30V segédrelé

RFID PROXY BELÉPTETÉS

Az LHS Plus beépített RFID olvasóval rendelkezik. A felprogramozott proxy kulcstartót egyszerűen a videós kaputelefon olvasójához kell tartani a beállított parancs végrehajtására, ami lehet elektromos zár nyitása, kapu automatika működtetése és a segédrelék használata. Az LHS több különböző proxy kártyát, kulcstartót vagy chippet tud kezelni 125 kHz-es technológiával.



BLUETOOTH®-OS BELÉPTETÉS

Az LHS Plus Bluetooth® modullal van felszerelve, amely lehetővé teszi a csatlakozást bármilyen okostelefonhoz vagy táblagéphez. Az Automation BT alkalmazás segítségével közvetlenül az okostelefon gombjára kattintva érheti el otthonát.

Ezenkívül az automatikus nyitás funkció beállításával engedélyezheti az alkalmazás számára az elektromos zár kinyitását vagy az automatika aktiválását, amint a videós kaputelefonhoz közelít, anélkül, hogy hozzá kellene érnie az okostelefonhoz (ez a funkció csak Apple okostelefonokon elérhető). Az LHS lehetővé teszi akár 40 különböző, alkalmazásokkal felszerelt felhasználó párosítását.



AZ AUTOMATION BT APP

elérhető a Google Playen és az App Store-ban.

BEÁLLÍTÁS OKOSTELEFONON KERESZTÜL

Az LHS közvetlenül a készülék gombjaival állítható be, de rendelkezik CAME Key csatlakozóval is, amely lehetővé teszi, hogy Wi-Fi interfészen keresztül okostelefonnal programozható legyen.

A nyomógombokon keresztüli programozás általában időigényes, mivel a kültéri és beltéri egységek gombjaira is szükség van. Ha az egységeket nem programozták előre a telepítés előtt, vagy ha egy meglévő rendszert kell bővíteni, akkor ez a feladat akár több ember munkáját is igényelheti. A Connect Setup alkalmazással a telepítő közvetlenül csatlakozhat az LHS-hez, lehetővé téve, hogy minden műveletet kényelmesen, okostelefonon keresztül végezzen el. Ezt a megoldást a rendszer gyors és egyszerű konfigurálása érdekében fejlesztették ki.

- Nyomógomb típus beállítása
- Csengőhang kikapcsolás vagy bekapcsolás
- LED világítás fényerejének beállítása
- Kültéri egység FW frissítés

Az alkalmazás olyan innovatív funkciókat is biztosít, amelyek célja a telepítők munkájának megkönnyítése.

- Beltéri egység hozzáadása és nyomógombhoz rendelése a rajta található QR kód segítségével
- belső kommunikációs csoportok létrehozása
- RFID kártyák és kulcstartók programozása és kezelése.



LHS AUDIO ÉS VIDEO

CAME.COM



X1 RENDSZEREKKEL KOMPATIBILIS MODELLEK

VIDEO

LHS V/01 PLUS

- Alumínium ötvözet burkolat
- 100°-os széles látószögű kamera 728 x 560 px
- 125 kHz-es RFID-érzékelő akár 40 felhasználó kezeléséhez
- Bluetooth modul® az okostelefonon keresztül történő vezérléshez



LHS V/01

- Alumínium ötvözet burkolat
- 100°-os széles látószögű kamera 728 x 560 px



AUDIO

LHS A/01


- Alumínium ötvözet burkolat
- Mikrofon



KIEGÉSZÍTŐK

840XA-0020

Dupla gomb



840XC-0330


Süllyesztett keret



840XC-0340

Esővédő fedél





KÓDOK /TÉTELEK

KÓD	TÉTEL	LEÍRÁS	RENDSZERKOMPATIBILITÁS
X1 RENDSZEREKKEL KOMPATIBILIS AUDIO KÜLTÉRI EGYSÉG			
840AA-0060	LHS A/01	LHS kültéri egység X1 rendszerhez, amely legfeljebb 4 hívógombig bővíthető. Zamak kivitel, IK09 ütésállósággal rendelkezik. Két kimenet áll rendelkezésre elektromos zár és egy további automatika vezérléséhez. Lehetővé teszi a mikrofon és a hangszóró hangerőszabályozását, valamint az elektromos zár időzítésének beállítását. A névtábla-billentyűk fehér háttérvilágítással rendelkeznek. A programozás manuálisan, a Connect SetUp alkalmazáson keresztül (egy csatlakoztatott CAME Key egységen keresztül) vagy szoftver segítségével is végezhető. Az IP54-es víz- és porvédelmi osztály garantálja a megbízhatóságot.	X1
X1 RENDSZEREKKEL KOMPATIBILIS VIDEÓS KÜLTÉRI EGYSÉGEK			
840AA-0040	LHS V/01	LHS videós kaputelefon kültéri egység X1 rendszerhez, amely legfeljebb 4 gombig bővíthető. Zamak kivitel, IK09 ütésállósággal rendelkezik. 728 x 560 felbontású PAL kameraérzékelővel és integrált mikroprocesszorral van felszerelve a digitális jelfeldolgozás érdekében. 'Wide eye' optika, 98°-os vízszintes és 72°-os függőleges látószög. Két kimenet biztosítja az elektromos zár és egy további automatika vezérlését. Lehetővé teszi a mikrofon, a hangszóró hangerőszabályozását és az elektromos zár időzítésének beállítását. A névtábla-billentyűk fehér háttérvilágítással rendelkeznek. A programozás manuálisan, a Connect SetUp alkalmazáson keresztül (egy csatlakoztatott CAME Key egységen keresztül) vagy szoftver segítségével végezhető. Az IP54-es víz- és porvédelmi osztály biztosítja a megbízhatóságot.	X1
840AA-0050	LHS V/01 PLUS	LHS videós kaputelefon kültéri egység az X1 rendszerhez, amely akár négy gombos bővítést is lehetővé tesz, Bluetooth- és integrált RFID-olvasóval a belépések szabályozására. Zamak kivitel, IK09 ütésállósággal rendelkezik. 728 x 560 felbontású PAL kameraérzékelő és integrált mikroprocesszor segíti a digitális jelfeldolgozást. 'Wide eye' optika, 98°-os vízszintes és 72°-os függőleges látószöggel bír. Lehetővé teszi a belépést proxy kártyák és kulcstartók segítségével az integrált 125 kHz-es RFID-olvasóval és a BT Automation alkalmazással a Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Két kimenet áll rendelkezésre az elektromos zár és egy további automatika vezérlésére. A mikrofon, a hangszóró hangerőszabályozása és az elektromos zár időzítésének beállítása is lehetséges. A névtábla-billentyűk fehér háttérvilágítással rendelkeznek. A programozás manuálisan, a Connect SetUp alkalmazáson keresztül (egy csatlakoztatott CAME Key egységen keresztül) vagy szoftver segítségével végezhető. Az IP54-es víz- és porvédelmi osztály biztosítja a készülék tartósságát és megbízhatóságát.	X1
KIEGÉSZÍTŐK			
840XC-0330	LHS CI	Keret az LHS típusú kültéri egységek szüllyesztett felszereléséhez. Zamak keret, szürke színben. IK09 ütésállóság. A LITHOS-sorozat audio és videó kaputelefon kültéri egységek beépített dobozával (LSI) használható.	
840XC-0340	LHS TP	Esővédő az LHS sorozat kültéri egységeinek falra szereléséhez. Esőfedél acéllemezéből, kétrétegű festéssel, lyukakkal ellátva a kábelek és a rögzítő csavarok átvezetéséhez. Az LHS sorozat audio és videó kaputelefon kültéri egységekkel használható.	
840XA-0010	LHS PS	Egy részes gomb névcímkével. Alappal és átlátszó, anti UV polikarbonát külső védőelemmel. Névcímke-tartó. méretei:72x14 mm. 6 darabos csomag.	
840XA-0020	LHS PD	Kettő osztott gomb névcímkével. Alappal és átlátszó, anti UV polikarbonát külső védőelemmel. Névcímke-tartó. méretei:35x14 mm. 6 darabos csomag.méretei:35x14 mm. 6 darabos csomag.	
840XC-0350	RTAG5	RFID kulcstartó 125KHz-es technológiával. Az LHS Plus kültéri egységek RFID olvasójával használható. A csomag 5 különböző színű darabot tartalmaz: fekete, kék, sárga, piros és szürke.	
60090640	LSI	Doboz a Lithos sorozat kültéri egységeinek szüllyesztett beszereléséhez. Műanyag szüllyesztett doboz előfűrt lyukakkal a kábelek átvezetéséhez. A felszereléshez szükséges az LHS CI keret.	

© CAME SPA - KADHUUE24 - 2024 - HU

A CAME fenntartja magának a jogot, hogy bármikor módosítsa ezt a dokumentumot. A sokszorosítás, még ha csak részleges is, tilos.

CAME

CAME S.P.A.

Via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier
Treviso - ITALY

CAME.COM

Vezető multinacionális vállalat vagyunk a lakó-, köz- és városi környezetek automatizálására szolgáló integrált technológiai megoldások kínálatában, amelyek intelligens tereket hoznak létre az emberek jóléte érdekében.

- KAPUK AUTOMATIZÁLÁSA
- VIDEÓS KAPUTELEFON RENDSZEREK
- AUTOMATIZÁLÁSOK GARÁZSOKHOZ ÉS IPARI KAPUKHOZ
- AUTOMATIKUS SOROMPÓK
- PARKOLÓRENDSZEREK
- FORGÓVILLÁK ÉS GYORS GYALOGOS ÁTJÁRÁST BIZTOSÍTÓ KAPUK
- FORGALOM KORLÁTOZÓK ÉS ÚT AKADÁLYOK
- HŐSZABÁLYOZÓ KÉSZÜLÉKEK
- AUTOMATA AJTÓK
- MEGOLDÁSOK REDŐNYÖKHOZ ÉS ÁRNYÉKOLÓKHOZ
- RIASZTÓ RENDSZEREK
- LAKÁS AUTOMATIZÁLÁSI RENDSZEREK

