

KLING

ARCFELISMERŐ BELÉPTETŐ **SZENZOR**



DC 12V

BELÉPTETŐ FUNKCIÓK: ARCFELISMERŐ // PROXIMITY KÁRTYA //
KÓDZÁR BEENGEDÉS

TÁRHELY: 2000 ARC // 2000 KÁRTYA // 2000 KÓD



1106 Budapest,
Cránátos utca 6.
+36 70 703 9339
+36 1 433-1666

www.kling.hu
kling@kling.hu

Automata ajtó

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

@klingkft @kling.hu



NDA-SW100 Slim

KLING szárnyas ajtó hajtás
100kg-os súlyig, fehér színben,
állítható nyitási idővel,
maximális sebességnél 2
másodperces nyitási idő 90°-ra,
IP21 védeettséggel, húzókarral,
maximális nyitási szög 110°

94 900 Ft



NDA-SW200 Slim

KLING szárnyas ajtó hajtás
200kg-os súlyig, fehér színben,
állítható nyitási idővel,
maximális sebességnél 2
másodperces nyitási idő 90°-ra,
IP21 védeettséggel, húzókarral,
maximális nyitási szög 115°

200 300 Ft



NDA-SW100PA

Tolókar SW100 szárnyas ajtó
hajtáshoz


8 500 Ft



NDA-SW200PA

Tolókar SW200 szárnyas ajtó
hajtáshoz

9 500 Ft



Automata tolóajtó motor

KLING automata ajtó hajtásház
mozgó szárnyak nélkül, kültéri vagy
belső használatra. Világos szürke
eloxált kivitelben. Két darab mozgó
szárnyhoz előkészítve, a mozgó
szárnyak 25 mm vastagok,
maximum 90 kg-osak lehetnek.
1500 mm-es átjáró szélességre,
3600 mm hosszú hajtásházzal,
beépített motorral, vezérléssel és
akkumulátorokkal. Naviblu program
kapcsoló kábellel, egy pár
biztonsági fotocella és két darab
mozgás érzékelő radar.

680 000 Ft



Automata ajtó

KLING automata ajtó két darab
mozgó szárnyal, 3+3-12-3+3
hőszigetelő üvegezéssel, világos
szürke eloxált keret elemekkel,
kültéri vagy belső használatra.
1500 mm-es átjáró szélességre,
2100 mm-es nyílás magasságra.
3600 mm hosszú hajtásházzal,
beépített motorral, vezérléssel és
akkumulátorokkal. Naviblu program
kapcsoló kábellel, egy pár
biztonsági fotocella és két darab
mozgás érzékelő radar.

1 020 000 Ft



NDA-MI01-R

KLING mikrohullámú és lézeres kombinált mozgás érzékelő biztonsági kiegészítőként vagy működtető jeladóként is használható, állítható érzékelési mezővel (előre és oldal irányba is) telepítési magasság: 2 - 3,5 méter, 12-24V tápról működik, NO vagy NC kimenettel.

33 000 Ft



NDA-IS05

KLING infravörös biztonsági fényrács szárnyasajtókhoz, 34 cm széles, telepítési magasság 1-3 méter, érzékelési szög 0- 25 fok között állítható, 12-24V tápról működik, NO vagy NC kimenettel.

43 200 Ft



NDA-MS04

Mozgás érzékelő radar, 12-24V, NO kimenet, maximális telepítési magasság 3,5 méter, fekete

22 200 Ft



NDA-FD05

KLING arcfelismerő, proxy kártya olvasó és kódzár beléptető szenzor, 5 hüvelykes LCD érintő képernyővel, 12V DC tápról működik, beltéri, NO vagy NC kimenettel, lekérdezhető belépésekkel, beállítható jogosultságokkal, 2000 arc, 2000 beléptető számkód és 2000 proxy kártya tárolására.

49 400 Ft



NDA-AK11-WP

KLING proxy kártya és kódzár beléptető szenzor, IP68 védettséggel, kültéri és vízálló, 12V DC tápról működik, NO vagy NC kimenettel, összesen 2000 kód tárolására (proxy jel és számkód együtt)

20 600 Ft



NDA-PB05-Y

KLING infrás integető kapcsoló nyitó jeladó, állítható érzékelési távolság 1-30 cm, 12-24V tápról működik, NO vagy NC kimenettel

6 900 Ft



NDA-PB04S

KLING kétoldali vezeték nélküli nyitó nyomógomb 50 méter hatótávolsággal a nyomógomb és a vezérlés között, 12-24V tápról működik, NO vagy NC kimenettel

20 600 Ft



NDA-CD01

Proximity kártya, fehér, 125 kHz, Manchester típus

300 Ft



NDA-CD02

Proximity kulcstartó, kék, 125 kHz, Manchester típus

300 Ft